

Nota de Prensa Noviembre 2013

Soluciones para Reparación y Mantenimiento de Vehículos.

Los Imprescindibles para el Taller en el nuevo folleto de Loctite y Teroson

Para facilitar el trabajo de los profesionales de Mantenimiento y Reparación de los Vehículos, Henkel ha diseñado recientemente un tríptico específico de soluciones imprescindibles para el taller.

Como líder mundial en adhesivos, selladores y productos para el tratamiento de superficies, Henkel cuenta con una amplia experiencia en operaciones de mantenimiento y reparación, y una extensa gama de productos de máxima calidad y eficacia. En el tríptico se recoge una selección de productos de las marcas Loctite y Teroson especialmente pensados para el profesional del taller. con una breve descripción del producto y los beneficios de sus aplicaciones.

Entre otros, se incluyen las más recientes innovaciones:

- Loctite 3090 Un adhesivo instantáneo bicomponente de última generación, capaz de rellenar holguras de hasta 5 mm y que ofrece una excelente adhesión en una amplia variedad de sustratos, incluidos plásticos, gomas, metales y materiales porosos. Para más información: www.loctite.es/3090
- Loctite 5075 Una innovadora cinta de silicona multiusos, ultraresistente y trielástica, capaz de resistir condiciones extremas. Al aplicarse alrededor de una superficie, autovulcaniza e instantáneamente sella y protege la zona frente a fugas de aire o agua, corrosión y arañazos. Para más información: www.loctite.es/5075

Gracias a esta iniciativa, los clientes podrán conocer de forma muy rápida y visual cuales son algunas de las principales tecnologías específicas que Henkel ofrece en el sector de la postventa de automoción.



Para solicitar una copia impresa puedes hacerlo en: marketing.industria@henkel.com, o si prefieres la versión digital puedes encontrarla en: www.loctite.es/documentacion

















































* * *

Para más información: Paola Secci HENKEL IBERICA Brand Communication Tel: 93-290.42.10

e-mail: paola.secci@es.henkel.com

www.henkel.es

