

**CATALOGO MECANICA DEL AUTOMOVIL**

**MECÁNICA  
DEL  
AUTOMOVIL**

**NUEVA GAMA DE PRODUCTOS MARTECH**



**MARTECH  
CAR**

# MECÁNICA DEL AUTOMÓVIL

Martech Car S.L. lanza su nueva gama de productos relacionados con la mecánica del automóvil. Una nueva apuesta de la marca por seguir ampliando su catálogo de productos para poder ofrecer a nuestro cliente un mayor abanico de posibilidades a la hora de mejorar su taller.

Martech se compromete a comercializar productos siempre de una alta calidad. Nuestro objetivo es aportar a nuestros clientes siempre un producto de grandes prestaciones a un precio muy competitivo.



<b>-Distribución de GRASA</b>	<b>Pag 4</b>
<b>-Distribucion de ACEITE</b>	<b>Pag 11</b>
<b>-Aspiradores de ACEITE USADO</b>	<b>Pag 16</b>
<b>-Unidades de DRENAJE DE ACEITE</b>	<b>Pag 18</b>
<b>-ENROLLADORES automaticos</b>	<b>Pag 19</b>
<b>-TORRE de servicio</b>	<b>Pag 20</b>
<b>-Infladores de NEUMATICOS</b>	<b>Pag 22</b>
<b>-SANGRADOR de frenos</b>	<b>Pag 22</b>
<b>-Pulverizadores de LAVADO</b>	<b>Pag 23</b>
<b>-Aspiradores de HUMOS</b>	<b>Pag 24</b>



# Distribución de GRASA

<p><b>SP727701</b></p>	<p><b>Bomba de engrase a palanca 500cc mod "STANDARD".</b>          Carga manual y con cartucho.          Alimentación automática de la grasa.  <b>Equipada con:</b>          -Manguera flexible (300mm) + 4 acopladores profesionales.          -Válvula de llenado Ø 9mm.  <b>Adecuado para cartuchos de 400gr Ø52mm.</b></p>	<p><b>€ 19,05</b></p>	
<p><b>SP727702</b></p>	<p><b>Bomba de engrase a palanca 750cc mod "PROFI".</b>          Carga manual y con cartucho.          Alimentación automática de la grasa.  <b>Equipada con:</b>          -Manguera flexible (300mm) + 4 acopladores profesionales.          -Válvula de llenado Ø 9mm.  <b>Adecuado para cartuchos de 600gr Ø52mm.</b></p>	<p><b>€ 31,20</b></p>	
<p><b>SP727703</b></p>	<p><b>Pistola de engrase 500cc mod "PREMIUM".</b>          Carga manual y con cartucho.          Alimentación automática de la grasa.  <b>Equipada con:</b>          -Manguera flexible (300mm) + 4 acopladores profesionales.          -Válvula de llenado Ø 9mm.  <b>Adecuado para cartuchos de 400gr Ø52mm.</b></p>	<p><b>€ 65,10</b></p>	 <p>Muy práctica: se bombea con una sola mano</p>
<p><b>SP727704</b></p>	<p><b>Bomba de engrase de empuje, cuerpo de acero y conector Zerck.</b>          -Capacidad 200gr.          - Ø 45mm.          -Longitud 220mm          -Presión máxima 150 bar.</p>	<p><b>€ 8,40</b></p>	
<p><b>SP727705</b></p>	<p><b>Bomba de engrase de empuje, cuerpo de acero y conector Zerck.</b>          -Capacidad 400gr.          - Ø 57mm.          -Longitud 260mm          -Presión máxima 150 bar.</p>	<p><b>€ 58,80</b></p>	

Los precios marcados son sin IVA

# Distribución de GRASA

<b>SP727706</b>	<b>Bomba neumática para engrase R=60:1 Para bidones estandar de 16-20kg.</b> Compresión: 60:1bar Consumo aire: 130 l/min Conexión entrada aire: H 1/4" G Conexión salida grasa: M 1/4" G Capacidad suministro grasa 6 bar: 1600gr/min Ruido: 76dB Diametro mango: 30mm Longitud mango: 410mm Para bidones de capacidad: 16-20kg	<b>€ 265,00</b>
<b>SP727707</b>	<b>Bomba neumática para engrase R=60:1 Para bidones estandar de 20-30kg.</b> Compresión: 60:1bar Consumo aire: 130 l/min Conexión entrada aire: H 1/4" G Conexión salida grasa: M 1/4" G Capacidad suministro grasa 6 bar: 1600gr/min Ruido: 76dB Diametro mango: 30mm Longitud mango: 480mm Para bidones de capacidad: 20-30kg	<b>€ 270,00</b>
<b>SP727708</b>	<b>Bomba neumática para engrase R=60:1 Para bidones estandar de 50-60kg.</b> Compresión: 60:1bar Consumo aire: 130 l/min Conexión entrada aire: H 1/4" G Conexión salida grasa: M 1/4" G Capacidad suministro grasa 6 bar: 1600gr/min Ruido: 76dB Diametro mango: 30mm Longitud mango: 750mm Para bidones de capacidad: 50-60kg	<b>€ 282,00</b>
<b>SP727709</b>	<b>Bomba neumática para engrase R=60:1 Para bidones estandar de 180-220kg.</b> Compresión: 60:1bar Consumo aire: 130 l/min Conexión entrada aire: H 1/4" G Conexión salida grasa: M 1/4" G Capacidad suministro grasa 6 bar: 1600gr/min Ruido: 76dB Diametro mango: 30mm Longitud mango: 950mm Para bidones de capacidad: 180-220kg	<b>€ 301,00</b>



Se debe poner siempre a la entrada de la bomba un regulador de presión a 6 bares que es la presión recomendada. En invierno, debido al aumento de la viscosidad se sube hasta 7 bares.

Los precios marcados son sin IVA

# Distribución de GRASA

<b>SP727710</b>	<b>Tapa para bidón Ø 225mm</b> Para bidones de 5kg Salida Ø 200-225mm	<b>€ 26,50</b>
<b>SP727711</b>	<b>Tapa para bidón Ø 280mm</b> Para bidones de 15-20kg Salida Ø 240-280mm	<b>€ 28,35</b>
<b>SP727712</b>	<b>Tapa para bidón Ø 320mm</b> Para bidones de 16-30kg Salida Ø 260-320mm	<b>€ 30,15</b>
<b>SP727713</b>	<b>Tapa para bidón Ø 350mm</b> Para bidones de 20-30kg Salida Ø 300-350mm	<b>€ 32,70</b>
<b>SP727714</b>	<b>Tapa para bidón Ø 395mm</b> Para bidones de 50-60kg Salida Ø 340-395mm	<b>€ 35,20</b>
<b>SP727715</b>	<b>Tapa para bidón Ø 420mm</b> Para bidones de 50-60kg Salida Ø 370-420mm	<b>€ 36,55</b>
<b>SP727716</b>	<b>Tapa para bidón Ø 600mm</b> Para bidones de 180-220kg Salida Ø 550-600mm	<b>€ 59,85</b>
<b>SP727717</b>	<b>Plato seguidor Ø 220mm</b> Para bidones 5kg, Ø entrada 180-210mm	<b>€ 38,55</b>
<b>SP727718</b>	<b>Plato seguidor Ø 265mm</b> Para bidones 15-20kg, Ø entrada 240-260mm	<b>€ 41,80</b>
<b>SP727719</b>	<b>Plato seguidor Ø 290mm</b> Para bidones 16-30kg, Ø entrada 250-280mm	<b>€ 44,55</b>
<b>SP727720</b>	<b>Plato seguidor Ø 310mm</b> Para bidones 16-30kg, Ø entrada 270-300mm	<b>€ 45,40</b>
<b>SP727721</b>	<b>Plato seguidor Ø 340mm</b> Para bidones 20-30kg, Ø entrada 300-330mm	<b>€ 47,40</b>
<b>SP727722</b>	<b>Plato seguidor Ø 370mm</b> Para bidones 50-60kg, Ø entrada 335-360mm	<b>€ 50,40</b>
<b>SP727723</b>	<b>Plato seguidor Ø 400mm</b> Para bidones 50-60kg, Ø entrada 360-400mm	<b>€ 51,45</b>
<b>SP727724</b>	<b>Plato seguidor Ø 590mm</b> Para bidones 180-220kg, Ø entrada 540-580mm	<b>€ 79,80</b>

Los precios marcados  
son sin IVA



El plato seguidor crea una presión en la parte superior del bidón, de tal manera que la grasa siempre está comprimida y lista para servir.

# Distribución de GRASA

<b>SP727725</b>	R2 manguera 1/4" H-H 400bar L. 1,5m	<b>€ 17,55</b>
<b>SP727726</b>	R2 manguera 1/4" H-H 400bar L. 2,0m	<b>€ 21,25</b>
<b>SP727727</b>	R2 manguera 1/4" M-H 400bar L. 3,0m	<b>€ 29,00</b>
<b>SP727728</b>	R2 manguera 1/4" M-H 400bar L. 4,0m	<b>€ 36,75</b>
<b>SP727729</b>	R2 manguera 1/4" M-H 400bar L. 5,0m	<b>€ 44,95</b>
<b>SP727730</b>	R2 manguera 1/4" M-H 400bar L. 6,0m	<b>€ 53,55</b>
<b>SP727731</b>	R2 manguera 1/4" M-H 400bar L. 7,5m	<b>€ 65,10</b>
<b>SP727732</b>	R2 manguera 1/4" M-H 400bar L. 8,0m	<b>€ 69,30</b>
<b>SP727733</b>	R2 manguera 1/4" M-H 400bar L. 10,0m	<b>€ 88,20</b>
<b>SP727734</b>	R2 manguera 1/4" M-H 400bar L. 15,0m	<b>€ 123,00</b>
<b>SP727735</b>	R2 manguera 1/4" M-H 400bar L. 18,0m	<b>€ 152,00</b>



Para longitudes mayores de 18m,  
la bomba debe tener una relacion  
R=100:1

<b>SP727737</b>	<b>Pistola de engrase de control con manguera flexible y 4 boquillas de ajuste.</b> -Manguera flexible L. 400 mm.	<b>€ 35,70</b>
-----------------	--	----------------



<b>SP727738</b>	<b>Pistola de engrase de control con manguera flexible y 4 boquillas de ajuste.</b> -Manguera flexible L. 400 mm H 1/4.	<b>€ 46,20</b>
-----------------	--	----------------



<b>SP727739</b>	<b>Pistola de engrase de control con tubo rígido y conexión rápida.</b> -Tubo rígido L. 200 mm.	<b>€ 30,15</b>
-----------------	--	----------------



<b>SP727740</b>	<b>Pistola de engrase de control con tubo rígido y 4 boquillas de ajuste.</b> -Tubo rígido L. 200 mm articulado H 1/4.	<b>€ 40,65</b>
-----------------	---	----------------



<b>SP727741</b>	<b>Medidor de grasa.</b> Equipado con: -Triple articulacion H 1/4 G. -Terminal flexible y rigido con gancho para la grasa. -Prohibido el uso público.	<b>€ 545,00</b>
-----------------	---	-----------------



Los precios marcados  
son sin IVA

# Distribución de GRASA

<p><b>SP727742</b></p>	<p><b>Inyector neumático para grasa 500 cc con tubo rígido. R=50:1</b>  Adecuado para la distribución a alta presión de todo tipo de grasa. La presión de trabajo aconsejada está entre 3,5 y 8 bar.  Descarga una cantidad determinada por cada pulsación del gatillo.</p>	<p><b>€ 117,00</b></p>	
<p><b>SP727743</b></p>	<p><b>Set para bidones de 18-30 kg SIN plato seguidor compuesto por:</b>  -SP727707 Bomba de grasa R=60:1  -SP727712 Tapa Ø 320 mm  -SP727727 Manguera R2 L. 3,0m  -SP727738 Pistola de engrase con cabeza giratoria  -Mango de transporte</p>	<p><b>€ 392,00</b></p>	
<p><b>SP727744</b></p>	<p><b>Set para bidones de 18-30 kg compuesto por:</b>  -SP727707 Bomba de grasa R=60:1  -SP727712 Tapa Ø 320 mm  -SP727727 Manguera R2 L. 3,0m  -SP727738 Pistola de engrase con cabeza giratoria  -SP727720 Plato seguidor Ø 310 mm  -Mango de transporte</p>	<p><b>€ 436,00</b></p>	
<p><b>SP727745</b></p>	<p><b>Set para bidones de 50-60 kg compuesto por:</b>  -SP727708 Bomba de grasa R=60:1  -SP727715 Tapa Ø 420 mm  -SP727723 Plato seguidor Ø 400 mm  -SP727727 Manguera R2 L. 3,0m  -SP727738 Pistola de engrase con cabeza giratoria</p>	<p><b>€ 444,00</b></p>	

Los precios marcados son sin IVA

# Distribución de GRASA

**SP727746 Set para bidones de 180-220 kg compuesto € 514,00**

**por:**

- SP727709 Bomba de grasa R=60:1
- SP727716 Tapa Ø 600 mm
- SP727724 Plato seguidor Ø 590 mm
- SP727727 Manguera R2 L. 3,0m
- SP727738 Pistola de engrase con cabeza giratoria



**SP727747 Set para bidones de 18-30 kg compuesto € 473,00**

**por:**

- SP727707 Bomba de grasa R=60:1
- SP727712 Tapa Ø 320 mm
- SP727727 Manguera R2 L. 3,0m
- SP727738 Pistola de engrase con cabeza giratoria
- SP727720 Plato seguidor Ø 310 mm
- Kit de transporte con ruedas



**SP727748 Set para bidones de 50-60 kg compuesto € 521,00**

**por:**

- SP727708 Bomba de grasa R=60:1
- SP727714 Tapa Ø 395 mm
- SP727727 Manguera R2 L. 3,0m
- SP727738 Pistola de engrase con cabeza giratoria
- SP727722 Plato seguidor Ø 370 mm
- Kit de transporte con ruedas



Los precios marcados  
son sin IVA

# Distribución de GRASA

<p><b>SP727749</b></p>	<p><b>Set sobre ruedas para bidones de 180-220 kg compuesto por:</b>          -SP727709 Bomba de grasa R=60:1          -SP727716 Tapa Ø 600 mm          -SP727724 Plato seguidor Ø 590 mm          -SP727729 Manguera R2 L. 5,0m          -SP727738 Pistola de engrase con cabeza giratoria          -Carro de 4 ruedas</p>	<p><b>€ 772,00</b></p>
<p><b>SP727750</b></p>	<p><b>Bidón de 16 kg con bomba manual y ruedas. Presión de salida 350-400bar</b>  <b>Compuesto por:</b>          -Bidón de 16 kg con ruedas          -Plato seguidor con muelle          -Manguera de goma L. 2,0m          -Grifo M-H 10x1mm          -200mm de tubo rígido y 4 boquillas de ajuste</p>	<p><b>€ 152,00</b></p>
<p><b>SP727751</b></p>	<p><b>Bidón de 16 kg con bomba manual de pedal y ruedas. Presión de salida 350-400 bar</b>  <b>Compuesto por:</b>          -Bidón de 16 kg con ruedas          -Plato seguidor con muelle          -Manguera de goma L. 2,0m          -Grifo M-H 10x1mm          -200mm de tubo rígido y 4 boquillas de ajuste</p>	<p><b>€ 275,00</b></p>
<p><b>SP727752</b></p>	<p><b>Bomba de engrase manual para bidones de 18-30kg. Presión de salida 350-400bar</b>  <b>Compuesto por:</b>          -Bomba manual de engrase          -SP727712 Tapa Ø 320 mm          -SP727720 Plato seguidor Ø 310 mm con muelle          -Manguera de goma L. 2,0m          -Grifo M-H 10x1mm          -200mm de tubo rígido y 4 boquillas de ajuste</p>	<p><b>€ 151,00</b></p>



Los precios marcados son sin IVA

# Distribución de ACEITE

<b>SP727761</b>	<b>Bomba neumática de doble efecto para aceite R=3:1 30 l/min</b> Para posiciones fijas o a pared. Con diferentes accesorios, permite diferentes posibilidades de aplicación. Con toma roscada para conexión con el bidón.	<b>€ 272,00</b>
<b>SP727762</b>	<b>Bomba neumática de doble efecto para aceite R=3:1 30 l/min</b> Para bidones de 50-60 litros (altura 740mm). Con toma roscada para conexión con el bidón.	<b>€ 283,00</b>
<b>SP727763</b>	<b>Bomba neumática de doble efecto para aceite R=3:1 30 l/min</b> Para bidones de 180-220 l (altura 940mm). Con toma roscada para conexión con el bidón.	<b>€ 292,00</b>
<b>SP727764</b>	<b>Bomba neumática de doble efecto para aceite R=3:1 30 l/min</b> Para bidones de 750-1500 l (altura 1250mm). Con toma roscada para conexión con el bidón.	<b>€ 314,00</b>
<b>SP727765</b>	<b>Bomba neumática de doble efecto para aceite R=5:1 28 l/min</b> Para posiciones fijas o a pared. Con diferentes accesorios, permite diferentes posibilidades de aplicación. Con toma roscada para conexión con el bidón.	<b>€ 292,00</b>
<b>SP727766</b>	<b>Bomba neumática de doble efecto para aceite R=5:1 28 l/min</b> Para bidones de 50-60 l (altura 740mm). Con toma roscada para conexión con el bidón.	<b>€ 302,00</b>
<b>SP727767</b>	<b>Bomba neumática de doble efecto para aceite R=5:1 28 l/min</b> Para bidones de 180-220 l (altura 940mm). Con toma roscada para conexión con el bidón.	<b>€ 312,00</b>
<b>SP727768</b>	<b>Bomba neumática de doble efecto para aceite R=5:1 28 l/min</b> Para bidones de 750-1500 l (altura 1250mm). Con toma roscada para conexión con el bidón.	<b>€ 334,00</b>



Se debe poner siempre a la entrada de la bomba un regulador de presión a 3 bares que es la presión recomendada.

Los precios marcados son sin IVA

# Distribución de ACEITE

<b>SP727769</b>	<b>Dispensador de aceite compuesto por:</b> -Mango con toma H 1/2". -Boquilla flexible a 90° con válvula automática Ø 14 mm.	<b>€ 63,00</b>	
<b>SP727770</b>	<b>Dispensador digital de aceite compuesto por:</b> -Control digital de flujo. -Protector de caucho. -Mango con toma H 1/2". -Boquilla flexible a 90° con válvula automática Ø 14 mm.	<b>€ 232,00</b>	
<b>SP727771</b>	<b>Manguera flexible R1 1/2" H-H 1,5m</b> Presión trabajo 160 bar. Explosión 560 bar	<b>€ 22,60</b>	
<b>SP727772</b>	<b>Manguera flexible R1 1/2" M-H 3,0m</b> Presión trabajo 160 bar. Explosión 560 bar	<b>€ 35,70</b>	
<b>SP727773</b>	<b>Manguera flexible R1 1/2" M-H 5,0m</b> Presión trabajo 160 bar. Explosión 560 bar	<b>€ 55,65</b>	
<b>SP727774</b>	<b>Manguera flexible R1 1/2" M-H 7,5m</b> Presión trabajo 160 bar. Explosión 560 bar	<b>€ 74,55</b>	
<b>SP727775</b>	<b>Manguera flexible R1 1/2" M-H 10,0m</b> Presión trabajo 160 bar. Explosión 560 bar	<b>€ 95,55</b>	
<b>SP727776</b>	<b>Set para bidones de 50-60 l compuesto por:</b> -SP727766 Bomba aceite R=5:1 bar. -SP727772 Manguera R1 1/2" M-H 160 bar 3,0m. -SP727770 Dispensador digital aceite.	<b>€ 568,00</b>	
<b>SP727777</b>	<b>Set para bidones de 50-60 l compuesto por:</b> -SP727762 Bomba aceite R=3:1 bar. -SP727772 Manguera R1 1/2" M-H 160 bar 3,0m. -SP727770 Dispensador digital aceite.	<b>€ 549,00</b>	
<b>SP727778</b>	<b>Set para bidones de 180-220 l compuesto por:</b> -SP727767 Bomba aceite R=5:1 bar. -SP727772 Manguera R1 1/2" M-H 160 bar 3,0m. -SP727770 Dispensador digital aceite.	<b>€ 579,00</b>	
<b>SP727779</b>	<b>Set para bidones de 180-220 l compuesto por:</b> -SP727763 Bomba aceite R=3:1 bar. -SP727772 Manguera R1 1/2" M-H 160 bar 3,0m. -SP727770 Dispensador digital aceite.	<b>€ 559,00</b>	
<b>SP727780</b>	<b>Set para bidones de 50-60 l compuesto por:</b> -SP727762 Bomba aceite R=3:1 bar. -SP727772 Manguera R1 1/2" M-H 160 bar 3,0m. -SP727769 Dispensador de aceite. -Carro de transporte	<b>€ 496,00</b>	

Los precios marcados son sin IVA

# Distribución de ACEITE

<b>SP727781</b>	<b>Set para bidones de 180-220 l compuesto por:</b> -SP727763 Bomba aceite R=3:1 bar. -SP727772 Manguera R1 1/2" M-H 160 bar 3,0m. -SP727770 Dispensador digital aceite. -Carro de transporte	<b>€ 803,00</b>	
<b>SP727782</b>	<b>Depósito de descarga y almacenamiento para 1 bidón de 180-220 l.</b>	<b>€ 435,00</b>	
<b>SP727783</b>	<b>Depósito de descarga y almacenamiento para 2 bidones de 180-220 l.</b>	<b>€ 512,00</b>	
<b>SP727784</b>	<b>Depósito de descarga y almacenamiento para 4 bidones de 180-220 l.</b>	<b>€ 879,00</b>	
<b>SP727785</b>	<b>Depósito de descarga y almacenamiento para 1 contenedor de 1000 l.</b>	<b>€ 1071,00</b>	
<b>SP727786</b>	<b>Soporte horizontal para soporte de 1 bidón de 180-220 l.</b>	<b>€ 155,00</b>	
<b>SP727787</b>	<b>Soporte horizontal para soporte de 2 bidones de 180-220 l.</b>	<b>€ 225,00</b>	
<b>SP727788</b>	<b>Soporte horizontal para soporte de 3 bidones de 50-60 l.</b>	<b>€ 233,00</b>	

Los precios marcados son sin IVA

# Distribución de ACEITE

<p><b>SP727789</b></p>	<p><b>Dispensador de aceite neumático 24 l.</b>  <b>Equipado con:</b>          -Bidón de 24 l (con indicador de nivel).          -SP727769 Dispensador de aceite.          -Manguera de suministro en espiral 3m.</p>	<p><b>€ 215,00</b></p>	
<p><b>SP727790</b></p>	<p><b>Bomba para trasvase de aceite y combustible.</b>          -Mango telescópico para bidones de 30/220 l.          -Capacidad: 0,30 l/bombeo.</p>	<p><b>€ 31,50</b></p>	
<p><b>SP727791</b></p>	<p><b>Bomba manual para trasvase de líquido anticongelante y otros productos químicos.</b>          -Hecha en polipropileno.          -Mango telescópico para bidones de 50/220 l.          -Capacidad: 0,25 l/bombeo.</p>	<p><b>€ 52,50</b></p>	
<p><b>SP727792</b></p>	<p><b>Jeringa de aceite, capacidad 250 cc.</b>          Succión por prensado, cuerpo de latón y manguera rígida.          Dimensiones: Ø 40 x 240 mm.</p>	<p><b>€ 21,35</b></p>	
<p><b>SP727793</b></p>	<p><b>Jeringa profesional para aceite de alta viscosidad, capacidad 500 cc.</b>          Succión por prensado, cuerpo de acero y manguera recta y curva 90°.          Dimensiones: Ø 50 x 420 mm.</p>	<p><b>€ 40,95</b></p>	
<p><b>SP727794</b></p>	<p><b>Jeringa profesional para aceite de alta viscosidad, capacidad 1000 cc.</b>          Succión por prensado, cuerpo de acero y manguera recta y curva 90°.          Dimensiones: Ø 50 x 540 mm.</p>	<p><b>€ 51,45</b></p>	

Los precios marcados son sin IVA

# Distribución de ACEITE

SP727795	<b>Aceitera con punta flexible.</b> Mango y depósito de plástico, bomba de polipropileno. Capacidad: 300cc. Longitud punta 170 mm	€ 5,40	
SP727796	<b>Aceitera con punta flexible.</b> Mango y depósito de plástico, bomba de polipropileno. Capacidad: 500cc. Longitud punta 170 mm	€ 5,60	
SP727797	<b>Decantador graduado de polietileno.</b> Tubo flexible. Capacidad 1L. Longitud tubo flexible 185mm.	€ 6,85	
SP727798	<b>Decantador graduado de polietileno.</b> Tubo flexible. Capacidad 2L. Longitud tubo flexible 185mm.	€ 7,90	
SP727799	<b>Decantador graduado de polietileno.</b> Tubo flexible. Capacidad 5L. Longitud tubo flexible 185mm.	€ 11,15	
SP727800	<b>Embudo de polietileno.</b> Equipado con filtro. Tubo flexible -Embudo Ø 190mm. -Longitud tubo flexible 185mm	€ 7,90	
SP727801	<b>Dispensador de aceite.</b> <b>Equipado con:</b> -SP727802 Grifo con palanca. -Cuenca extraíble para el aceite no aprovechado. -Soporte para colgar. -Capacidad para poner hasta tres grifos diferentes.	€ 279,00	
SP727802	<b>Grifo para dispensador de aceite con palanca.</b> Con una pequeña presión sobre la palanca es suficiente para un flujo de aceite continuo.	€ 60,90	

Los precios marcados son sin IVA

# Aspiradores de ACEITE USADO

**SP727803 Aspirador neumático de aceite 24 l.**  
-Bidón de 24 l (con indicador de nivel).  
-Máxima presión de vacío 0,5 bar.  
-Equipado con 10 sondas estandar.  
Debido a su pequeña capacidad (24l), está indicado para motocicletas y lugares con difícil acceso.

**€ 285,00**



**SP727804 Aspirador neumático de aceite 90 l.**  
-Bidón de 90 l (con indicador de nivel).  
-Bandeja abs con tres compartimentos.  
-Máxima presión de vacío 0,5 bar.  
-Equipado con 10 sondas estandar.

**€ 446,00**



**SP727805 Aspirador neumático de aceite 90 l con precámara.**  
-Bidón de 90 l (con indicador de nivel).  
-Bandeja abs con tres compartimentos.  
-Capacidad precámara 10 l.  
-Máxima presión de vacío 0,5 bar.  
-Equipado con 10 sondas estandar.  
**Equipado con dispositivo interno de limpiado de precámara.**

**€ 634,00**



**SP727806 Aspirador/escurridor neumático de aceite 90 l.**  
-Bidón de 90 l (con indicador de nivel).  
-Bandeja abs con tres compartimentos.  
-Capacidad del cuenco de recuperación 20 l.  
-Máxima presión de vacío 0,5 bar.  
-Equipado con 10 sondas estandar.

**€ 569,00**



Los precios marcados son sin IVA

# Aspiradores de ACEITE USADO

<p><b>SP727807</b></p>	<p><b>Aspirador/escurridor neumático de aceite 90 l con precámara.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Bidón de 90 l (con indicador de nivel).</li> <li>-Bandeja abs con tres compartimentos.</li> <li>-Capacidad precámara 10 l.</li> <li>-Capacidad del cuenco de recuperación 20 l.</li> <li>-Máxima presión de vacío 0,5 bar.</li> <li>-Equipado con 10 sondas estandar.</li> </ul> <p><b>Equipado con dispositivo interno de limpiado de precámara.</b></p>	<p><b>€ 747,00</b></p>	
<p><b>SP727808</b></p>	<p><b>Aspirador/escurridor neumático de aceite 90 l con pantógrafo.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Bidón de 90 l (con indicador de nivel).</li> <li>-Bandeja abs con tres compartimentos.</li> <li>-Capacidad del cuenco de recuperación 14 l.</li> <li>-Máxima presión de vacío 0,5 bar.</li> <li>-Equipado con 10 sondas estandar.</li> </ul>	<p><b>€ 709,00</b></p>	
<p><b>SP727809</b></p>	<p><b>Aspirador/escurridor neumático de aceite 90 l con pantógrafo y precámara.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Bidón de 90 l (con indicador de nivel).</li> <li>-Bandeja abs con tres compartimentos.</li> <li>-Capacidad precámara 10 l.</li> <li>-Capacidad del cuenco de recuperación 14 l.</li> <li>-Máxima presión de vacío 0,5 bar.</li> <li>-Equipado con 10 sondas estandar.</li> </ul> <p><b>Equipado con dispositivo interno de limpiado de precámara.</b></p>	<p><b>€ 882,00</b></p>	
<p><b>SP727810</b></p>	<p><b>Aspirador/escurridor neumático de aceite 120 l con pantógrafo para camiones.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Bidón de 120 l (con indicador de nivel).</li> <li>-Bandeja abs con tres compartimentos.</li> <li>-Capacidad del cuenco de recuperación 50 l.</li> <li>-Máxima presión de vacío 0,5 bar.</li> <li>-Equipado con 10 sondas estandar.</li> </ul>	<p><b>€ 985,00</b></p>	

Los precios marcados son sin IVA

# Unidades de DRENAJE DE ACEITE

<b>SP727811</b>	<b>Unidad de drenaje de aceite usado 90 l.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-Bidón de 90 l (con indicador de nivel).</li><li>-Bandeja abs con tres compartimentos.</li><li>-Capacidad del cuenco de recuperación 20 l con soporte para los filtros sustituidos.</li><li>-Máxima presión de vacío 0,5 bar.</li></ul>	<b>€ 380,00</b>	 A yellow cylindrical oil drain unit on a black frame with two wheels. It features a large funnel at the top and a hose connected to the bottom.
<b>SP727812</b>	<b>Unidad de drenaje de aceite usado para fosos 90 l.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-Bidón de 90 l.</li><li>-Soporte de ruedas ajustable (800/1200mm).</li><li>-Válvula de escape 3/4".</li></ul>	<b>€ 290,00</b>	 A yellow rectangular oil drain unit with a flat top and adjustable legs. It has two wheels at the front and a handle on the side.
<b>SP727813</b>	<b>Unidad de drenaje de aceite usado con ruedas 60 l.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-Bidón de 60 l con indicador de nivel.</li><li>-2 ruedas giratorias Ø 80mm.</li><li>-2 ruedas fijas Ø 100mm.</li><li>-Válvula de escape 3/4".</li></ul>	<b>€ 277,00</b>	 A yellow rectangular oil drain unit with a flat top and four wheels (two fixed, two swivel). It has a handle on the side.
<b>SP727201</b>	<b>Bandeja de plástico para recoger aceite y otros líquidos 8 l.</b>	<b>€ 11,50</b>	 A black plastic oil tray with a central circular well and several rectangular compartments around it. It has a handle on the side.

Los precios marcados son sin IVA

# ENROLLADORES automáticos

SP727831	<b>Manguera con enrollador automático para AIRE-AGUA 20 bar.</b> -Longitud manguera: 10 m. -Máxima presión: 20 bar. -Enchufes: 3/8". -Ø enrollador: 400 mm.	€ 342,00
SP727832	<b>Manguera con enrollador automático para AIRE-AGUA 20 bar.</b> -Longitud manguera: 15 m. -Máxima presión: 20 bar. -Enchufes: 1/2". -Ø enrollador: 460 mm.	€ 423,00
SP727833	<b>Manguera con enrollador automático para ACEITE 160 bar.</b> -Longitud manguera: 10 m. -Máxima presión: 160 bar. -Enchufes: 1/2". -Ø enrollador: 400 mm.	€ 368,00
SP727834	<b>Manguera con enrollador automático para ACEITE 160 bar.</b> -Longitud manguera: 15 m. -Máxima presión: 160 bar. -Enchufes: 1/2". -Ø enrollador: 460 mm.	€ 438,00
SP727835	<b>Manguera con enrollador automático para GRASA 600 bar.</b> -Longitud manguera: 10 m. -Máxima presión: 600 bar. -Enchufes: 1/4". -Ø enrollador: 400 mm.	€ 369,00
SP727836	<b>Manguera con enrollador automático para GRASA 600 bar.</b> -Longitud manguera: 15 m. -Máxima presión: 600 bar. -Enchufes: 1/4". -Ø enrollador: 460 mm.	€ 435,00



Los precios marcados son sin IVA

# TORRE de servicio



Composición variable.

## OTRAS COMPOSICIONES



# TORRE de servicio

## OPCIONES DE COMPOSICION

SP728121	SP728122	SP728123	SP728124	
1	2	3	4	Enrollador de manguera para aceite de 10 m (SP728151)
1	2	3	4	Pistola cuentalitros digital (SP728161)
1	2	3	4	Bandeja anti-goteo (SP728171)
1	1	1	1	Lámpara portátil de iluminación inalámbrica (SP744001)
1	1	1	1	Estructura personalizada metálica (SP728191)

## OPCIONALES

### -Kit de suministro de aceite (SP728261)



Bomba de aceite neumática universal relación 5:1 de doble efecto.



Filtro regulador de presión con lubricador y manómetro para bomba de aceite.



Manguera 1/2" con conexión a la bomba neumática de 1,2 m.

### -Kit de recuperación y evacuación de aceite (SP728281)

SP728285



Kit de recuperación de aceite usado. (enrollador, bandeja anti-goteo y varillas)



SP728287



Bomba de diafragma para la evacuación de aceites usados.


### -Kit de gestión de aceite (SP728231)

SP728241



Unidad de control con impresión de ticket.

SP728245




Software MCO en entorno Windows para una optimización del trabajo.

SP728247



Electro-válvula para sistema de gestión de aceite.



# Infladores de NEUMATICOS

<p><b>SP727826</b></p>	<p><b>Comprobador de presión de neumáticos con carga automática 14 l.</b>          -Capacidad del bidón 14 l.          -Manómetro Ø 80.          -Manguera de caucho 1,20m.          -Carga automática.</p>	<p><b>€ 376,00</b></p>	
<p><b>SP727827</b></p>	<p><b>Comprobador de presión de neumáticos con carga manual 14 l.</b>          -Capacidad del bidón 14 l.          -Manguera en espiral RILSAN 5 m.          -Pistola de inflado con manómetro Ø 80 homologado por Michelin..</p>	<p><b>€ 293,00</b></p>	
<p><b>SP722291</b></p>	<p><b>Pistola de inflado con manómetro Ø 80 homologado por Michelin y aprobado por la Directiva Europea CEE 86/127.</b>          -Escala 0,7 - 12 bar.          -Manguera de caucho.</p>	<p><b>€ 125,00</b></p>	

# SANGRADOR de frenos

<p><b>SP727841</b></p>	<p><b>Sangrador de frenos de acero inoxidable con tres cámaras.</b>  <b>Equipado con:</b>          -Bidón de aceite 6 l.          -Manguera en espiral RILSAN 4 m.          -2 botellas para aceite usado 1 l.          -1 embudo.          -Conexiones estandar ( 1-4-6-9-18-25).</p>	<p><b>€ 425,00</b></p>	
------------------------	--	------------------------	---

Los precios marcados son sin IVA

# Pulverizadores de LAVADO

<p><b>SP727821</b></p>	<p><b>Pulverizador a presión de espuma. Acero inoxidable con ruedas 24 l.</b>          -Bidón de 24 l con indicador de nivel.          -Manguera en espiral RILSAN 10 m.          -Pistola pulverizadora de acero inoxidable 600mm.          Es universal, se puede utilizar con cualquier líquido.</p>	<p><b>€ 466,00</b></p>	
<p><b>SP727822</b></p>	<p><b>Pulverizador a presión de espuma con ruedas 24 l.</b>          -Bidón de 24 l con indicador de nivel.          -Manguera en espiral RILSAN 10 m.          -Pistola pulverizadora de acero inoxidable 600mm.          Es universal, se puede utilizar con cualquier líquido.</p>	<p><b>€ 215,00</b></p>	
<p><b>SP727823</b></p>	<p><b>Pulverizador a presión de acero inoxidable con dispositivo para espuma y con ruedas 24 l.</b>          -Bidón de 24 l con indicador de nivel.          -Manguera de poliuretano 8 m.          -Pistola pulverizadora de acero inoxidable 600mm.          Se debe utilizar con jabón especial.          Produce efecto "Mousse"</p>	<p><b>€ 498,00</b></p>	
<p><b>SP727824</b></p>	<p><b>Pulverizador a presión con dispositivo para espuma y con ruedas 24 l.</b>          -Bidón de 24 l con indicador de nivel.          -Manguera de poliuretano 8 m.          -Pistola pulverizadora de acero inoxidable 600mm.          Se debe utilizar con jabón especial.          Produce efecto "Mousse"</p>	<p><b>€ 249,00</b></p>	
<p><b>SP727825</b></p>	<p><b>Acumulador de lavado con ruedas 65 l.</b>          -Equipado con pistola de soplado y brocha para la limpieza del acumulador.          -Capacidad del acumulador 50 l.          -Capacidad del bidón 65 l.          -Máxima presión de trabajo 0,5 bar.</p>	<p><b>€ 604,00</b></p>	

Los precios marcados son sin IVA

# Aspiradores de HUMOS

<b>SP727921</b>	<b>Kit de aspiracion de humos fijo a pared.</b> -Aspirador de 1.000 m <sup>3</sup> /h 0,18 Cv. -Manguera de <b>5 m</b> , Ø 75 mm. -Boquilla con tapa. -Soporte de pared para manguera.	<b>€ 840,00</b>	 <p>No incluidos los conductos hasta el exterior.</p>
<b>SP727922</b>	<b>Kit de aspiracion de humos fijo a pared.</b> -Aspirador de 1.000 m <sup>3</sup> /h 0,18 Cv. -Manguera de <b>7 m</b> , Ø 75 mm. -Boquilla con tapa. -Soporte de pared para manguera.	<b>€ 946,00</b>	
<b>SP727923</b>	<b>Kit de aspiracion de humos fijo a pared.</b> -Aspirador de 1.430 m <sup>3</sup> /h 0,55 Cv. -2 mangueras de <b>5 m</b> , Ø 75 mm. -2 boquillas con tapa. -2 soportes de pared para manguera.	<b>€ 1.340,00</b>	 <p>No incluidos los conductos hasta el exterior.</p>
<b>SP727924</b>	<b>Kit de aspiracion de humos fijo a pared.</b> -Aspirador de 1.430 m <sup>3</sup> /h 0,55 Cv. -2 mangueras de <b>7 m</b> , Ø 75 mm. -2 boquillas con tapa. -2 soportes de pared para manguera.	<b>€ 1.590,00</b>	
<b>SP727861</b>	<b>Enrollador automatico con aspirador incorporado.</b> -Aspirador de 1.000 m <sup>3</sup> /h. -Manguera de <b>5 m</b> , Ø 75 mm. -Boquilla con tapa y tope de tubo.	<b>€ 1.640,00</b>	<p>No incluidos los conductos hasta el exterior.</p>
<b>SP727862</b>	<b>Enrollador automatico con aspirador incorporado.</b> -Aspirador de 1.000 m <sup>3</sup> /h. -Manguera de <b>7,5 m</b> , Ø 75 mm. -Boquilla con tapa y tope de tubo.	<b>€ 1.770,00</b>	
<b>SP727863</b>	<b>Enrollador automatico con aspirador incorporado.</b> -Aspirador de 1.000 m <sup>3</sup> /h. -Manguera de <b>10 m</b> , Ø 75 mm. -Boquilla con tapa y tope de tubo.	<b>€ 1.900,00</b>	

Los precios marcados son sin IVA

# Aspiradores de HUMOS

<b>SP727891</b>	<b>Kit de aspiracion aéreo.</b> -Instalacion de <b>8 m</b> de tubo de aluminio. - <b>Un</b> carro portamanguera. -Manguera Ø 75mm x 5 m. -Aspirador 1.430 m <sup>3</sup> /h. -Boquilla y soporte de manguera manual.	<b>€ 2.450,00</b>
-----------------	---	-------------------

No incluidos los conductos hasta el exterior.



<b>SP727892</b>	<b>Kit de aspiracion aéreo.</b> -Instalacion de <b>12 m</b> de tubo de aluminio. - <b>Un</b> carro portamanguera. -Manguera Ø 75mm x 5 m. -Aspirador 1.430 m <sup>3</sup> /h. -Boquilla y soporte de manguera manual.	<b>€ 3.070,00</b>
-----------------	--	-------------------

<b>SP727893</b>	<b>Kit de aspiracion aéreo.</b> -Instalacion de <b>18 m</b> de tubo de aluminio. - <b>Dos</b> carros portamanguera. - <b>Dos</b> mangueras Ø 75mm x 5 m. -Aspirador 1.430 m <sup>3</sup> /h. -Dos boquillas y 2 soportes de manguera manual.	<b>€ 4.790,00</b>
-----------------	---	-------------------

<b>SP727894</b>	<b>Recogedor de manguera por trinquete.</b> Para adaptar al carro portamanguera (opcional). Adaptable con cualquier diámetro de manguera.	<b>€ 406,00</b>
-----------------	---	-----------------



Los precios marcados son sin IVA

# Aspiradores de HUMOS

<b>SP727901</b>	<b>Kit de aspiracion aéreo con enrollador automatico portamanguera.</b> -Instalacion de <b>8 m</b> de tubo de aluminio. - <b>Un</b> enrollador automatico portamanguera de 7,5 m x Ø 75 mm. -Aspirador 1.430 m <sup>3</sup> /h. -Boquilla.	<b>€ 3.330,00</b>
<b>SP727902</b>	<b>Kit de aspiracion aéreo con enrollador automatico portamanguera.</b> -Instalacion de <b>12 m</b> de tubo de aluminio. - <b>Un</b> enrollador automatico portamanguera de 7,5 m x Ø 75 mm. -Aspirador 1.430 m <sup>3</sup> /h. -Boquilla.	<b>€ 3.950,00</b>
<b>SP727903</b>	<b>Kit de aspiracion aéreo con enrollador automatico portamanguera.</b> -Instalacion de <b>18 m</b> de tubo de aluminio. - <b>Un</b> enrollador automatico portamanguera de 7,5 m x Ø 75 mm. -Aspirador 1.430 m <sup>3</sup> /h. -Boquilla.	<b>€ 4.840,00</b>
<b>SP727904</b>	<b>Kit de aspiracion aéreo con enrolladores automaticos portamanguera.</b> -Instalacion de <b>8 m</b> de tubo de aluminio. - <b>Dos</b> enrolladores automaticos portamanguera de 7,5 m x Ø 75 mm. -Aspirador 1.430 m <sup>3</sup> /h. -Boquillas.	<b>€ 3.600,00</b>
<b>SP727905</b>	<b>Kit de aspiracion aéreo con enrolladores automaticos portamanguera.</b> -Instalacion de <b>12 m</b> de tubo de aluminio. - <b>Dos</b> enrolladores automaticos portamanguera de 7,5 m x Ø 75 mm. -Aspirador 1.950 m <sup>3</sup> /h. -Boquillas.	<b>€ 4.420,00</b>
<b>SP727906</b>	<b>Kit de aspiracion aéreo con enrolladores automaticos portamanguera.</b> -Instalacion de <b>18 m</b> de tubo de aluminio. - <b>Dos</b> enrolladores automaticos portamanguera de 7,5 m x Ø 75 mm. -Aspirador 1.950 m <sup>3</sup> /h. -Boquillas.	<b>€ 5.260,00</b>

Los precios marcados son sin IVA



No incluidos los conductos hasta el exterior.

# Aspiradores de HUMOS

<p><b>SP727911</b></p>	<p><b>Boquilla con tapa.</b> -Para manguera de Ø 75 mm. -Boca de aspiracion 160 mm. -Incorpora orificio con tapon para sonda de CO.</p>	<p><b>€ 145,00</b></p>	
<p><b>SP727912</b></p>	<p><b>Boquilla con pinza.</b> -Para la sujección al tubo de escape de mangueras de Ø 75, 100, 125 y 150 mm. -Boca de aspiracion 160 mm. -Incorpora orificio con tapon para sonda de CO.</p>	<p><b>€ 186,00</b></p>	
<p><b>SP727871</b></p>	<p><b>Tope de recogida para enrolladores.</b> Tope de recogida de manguera para tubo de Ø 75 mm.</p>	<p><b>€ 54,00</b></p>	
<p><b>SP727881</b> <b>SP727882</b> <b>SP727883</b> <b>SP727884</b> <b>SP727885</b></p>	<p><b>Manguera indeformable. Permite temperaturas de 150 °C..</b> -Manguera indeformable Ø 75 mm x 5 m. -Manguera indeformable Ø 75 mm x 6 m. -Manguera indeformable Ø 75 mm x 7 m. -Manguera indeformable Ø 75 mm x 8 m. -Manguera indeformable Ø 75 mm x 10 m.</p>	<p><b>€ 307,00</b> <b>€ 360,00</b> <b>€ 430,00</b> <b>€ 491,00</b> <b>€ 603,00</b></p>	
<p><b>SP727571</b></p>	<p><b>Filtro controlador de gases con tapa.</b> Filtro para evitar olores a humo para utilizar durante breves periodos de tiempo. Boquilla con tapa tipo diafragma</p>	<p><b>€ 314,00</b></p>	
<p><b>SP727572</b></p>	<p><b>Filtro controlador de gases con pinza.</b> Filtro para evitar olores a humo para utilizar durante breves periodos de tiempo. Boquilla con pinza</p>	<p><b>€ 435,00</b></p>	
<p><b>SP727573</b></p>	<p><b>Cartucho de carbón activo para filtro controlador de gases.</b></p>	<p><b>€ 116,00</b></p>	

Los precios marcados son sin IVA

**MARTECH CAR S.L.**

**Polígono Industrial Campollano calle C nº8**

**Albacete 02007**

**Tlf +34 967 52 00 02**

**Fax +34 967 52 01 90**



**MARTECH**  
**CAR**

**MECÁNICA DEL AUTOMÓVIL**