



# SELECCIÓN DE PRODUCTOS

Expertos en productos  
y soluciones para talleres  
de chapa y pintura



**CONSULTE NUESTRAS OFERTAS**  
*con nuestro distribuidor de su zona*

## PISTOLAS AEROGRÁFICAS

## ACCESORIOS

### NUEVA SATAJET 4000 B HVLP Y RP

La nueva SATAjet 4000 B sienta las bases del futuro de la pintura de carrocerías. Optimizada con la pasión que SATA pone en sus desarrollos, ha sido equipada con la tecnología más avanzada y sometida a intensivas pruebas para conseguir un abanico único en suavidad, una adaptación perfecta y una pulverización extraordinaria, que garantizan excelentes resultados.



SATAjet 4000 B HVLP, VERSIÓN ESTÁNDAR Y DIGITAL

JUEGO DE BOQUILLAS HVLP:  
1,0 - 1,2 - WSB - 1,3 - 1,4 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2



SATAjet 4000 B RP, VERSIÓN ESTÁNDAR Y DIGITAL

JUEGO DE BOQUILLAS RP:  
1,0 - 1,1 - 1,2 - 1,2W - 1,3 - 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2,0 - 2,5

### PISTOLAS DE RELLENO PARA PROFESIONALES



SATAjet 100 B F HVLP

Extremadamente económica. Reducida proyección fuera de la pieza y ahorro de producto superior al 15%.



SATAjet 100 B F RP

Extremadamente rápida. Con cuerpo de metal anodizado y cuatro juegos de boquillas NA sin neblina. Especialmente rentable para la aplicación de materiales de fondo.



SATAjet 100 B P

Pistola especial para masillas de poliéster y materiales de elevado grado de viscosidad.

### PISTOLA DE RETOQUE



SATAminijet 3000 B HVLP

Ideal para trabajos de reducidas dimensiones que requieren precisión. Su escaso peso y perfecta ergonomía reducen drásticamente el cansancio.

### MEDICIÓN Y AJUSTE DE PRESIÓN

SATA ADAM 2 "bar"



Ref.: 160846

Ref.: 160879 para SATAminijet

Micrómetro de aire comprimido



Ref.: 27771

### MALETÍN DE ALUMINIO SATA



Ref.: 1263

### VASOS DESECHABLES SATA RPS

Depósito RPS, el sistema que se ajusta a la perfección. Permite mezclar para pintar, rellenar y conservar. En 3 tamaños de depósito: 0,3 L, 0,6 L y 0,9 L. Vaso rígido, perfecto para conservar los restos de material.



Filtro tamiz 125 µm



RPS 0,9 l Ref.: 118471  
RPS 0,6 l Ref.: 125062  
RPS 0,3 l Ref.: 118281  
RPS 0,3 l minijet Ref.: 118299

Filtro tamiz 200 µm



RPS 0,9 l Ref.: 118489  
RPS 0,6 l Ref.: 125070  
RPS 0,3 l Ref.: 118406  
RPS 0,3 l minijet Ref.: 118414

### ADAPTADOR SATA RPS PARA PISTOLAS SATA SIN QCC Y PARA PISTOLAS DE OTROS FABRICANTES



Ref.: 125211 125237 125252 125278 125294 126326 133595 133827 135798 150136 150151 164608

### PURIFICADORES DE AIRE

Los filtros SATA permiten obtener un aire técnicamente puro al 100%, con un grado de separación de 99,998% (0/444). Con estos filtros desaparecen los problemas de aire comprimido en los talleres.



Ref.: 92221

SATA filter 424. Separador de agua, aceites, e impurezas, con purga automática.



Ref.: 92296

SATA filter 444. Eliminación de partículas, grado de separación 99,998%.



Ref.: 92320

SATA filter 484. Capaz de responder a las máximas exigencias, está dotado de un filtro de carbón activo que asegura un grado de filtración total.

Filtro sinterizado



Ref.: 22160

Cartucho de filtro fino



Ref.: 81810

Separador sustancias y partículas.

Cartucho de carbón activado



Ref.: 85373

### MASCARILLAS



Ref.: 121966

SATA on for all (paquete de 12 unidades)



Ref.: 134353

SATA air star F A2:P3 R D. También con caja higiénica. Gafas protectoras no incluidas.



Ref.: 134288



Ref.: 69500

SATA vision 2000. Juego de mascarilla SATA vision 2000 con absorbedor de carbón activado.

### PROTECCIÓN



Mono antiestático SATA

Ref.: 143255 mono SATA gris tamaño L  
Ref.: 5470 mono SATA gris tamaño XL  
Ref.: 129460 mono SATA blanco tamaño L  
Ref.: 129445 mono SATA blanco tamaño XL



Ref.: 133322

Guantes para pintar SATA



Ref.: 97485

Gafas de seguridad Protect SATA

## ACCESORIOS



Ref.: 75358

Toallitas de limpieza para mascarillas SATA



Ref.: 64030

Set de limpieza compuesto de 2 cepillos y 12 agujas



Ref.: 3988

Tamiz SATA (excepto para SATAmijnjet). Paquetes de 10 tamices para pistolas SATA.



Ref.: 48173

Tubo grasa de alto rendimiento sin siliconas y sin ácidos (100 ml)



Ref.: 9845 tolerancia <1 seg.  
Ref.: 9852 tolerancia <1,5 seg.

Viscosímetro SATA de 4,0 mm



Ref.: 162628

Bolsa de asistencia SATA care set



Ref.: 53090

Manguera de aire SATA de alta calidad (9 mm x 10 m). Antiestática, con acoplamiento rápido y niple.



Ref.: 9886

Soporte universal SATA para pistolas con depósito de gravedad



Ref.: 40188

Soporte de mesa SATA para pistolas con depósito de gravedad



Calderines para usos diversos (2, 10, 24 y 48 litros)



Ref.: 9795

SATA HRS. Pistola con recipiente de presión para aplicación en zonas de difícil acceso, con 3 sondas de cambio rápido para diferentes zonas.



SATAjet/B

SATAjet /B. Todo un clásico que debe su prestigio a su robustez, su completo equipamiento y su facilidad de manejo.



SATAjet/H

SATAjet /H pistola universal de succión y cerramiento rápido

### Acoplamientos rápidos SATA



Entrada para manguera de aire de 9 mm  
Ref.:13631



Acoplamiento rápido de 9 mm con rosca ext de 1/4  
Ref.:13623



Acoplamiento rápido de 9 mm con rosca int de 1/4  
Ref.:13599



Acoplamiento rápido de 9 mm con rosca int de 3/8  
Ref.: 13581



Espiga para manguera de 9 mm  
Ref.:13557




Niple de acoplamiento de 3/8  
Ref.:13508

SATA CLEAN RCS. Paso intermedio para limpieza de pistolas y cambios rápidos de color.



Ref.: 145581

SOPORTE SATA DRY JET. Sistema diseñado para un secado rápido de pintura con base de agua.



Ref.: 82230

SATA DRY JET. Pistola de secado.



Ref.: 82222

## ASPIRACIÓN

### Centralizada y localizada, empresa líder a nivel europeo

La línea más potente y silenciosa de productos para aspirar polvo en talleres y zonas de preparación de plancha y pintura. Dotados de cámara de vacío, sector filtrante y descarga de polvos. Incorporan un sistema automático de limpieza de filtros.

### Turbinas de aspiración de gran rendimiento, larga vida, bajo consumo y mínimo mantenimiento



Ref.: FOX 16/ FOX 22

Turbina para 2 operarios



Ref.: 214SK30

Turbina para 3 operarios



Ref.: 214EC055

Turbina para 4 operarios



Se puede desmontar en dos cuerpos



Ref.: 214LEVANTE

Equipo para 2 usuarios, muy silencioso y de fácil instalación. En función de las distintas exigencias de espacio, puede encajarse en zonas de preparación o bien en cualquier rincón del taller.



Ref.: 214BORA 5.5 Inverter

Equipado con la tecnología más avanzada, está disponible con 5 motorizaciones distintas. Incorpora un sistema electrónico específico para optimizar el consumo de energía según el número de máquinas en funcionamiento.



Ref.: 214GENIUS

Módulo distribuidor de aspiración motorizada, dotado de todos los accesorios para la elaboración en entornos industriales y en talleres (aire comprimido, aspiración y energía eléctrica).



Ref.: ECOLOGIC TROLLEY 16/30

Diseñada para las empresas que no tienen una zona de lijado fija. Para 2 operarios.



Ref.: SPEEDY 1/ SPEEDY 2

Aspirador monofásico móvil



Ref.: 21470A

Aspirador monofásico fijo

## ASPIRACIÓN

### Sistema de aspiración compuesto

Su función es la de llevar energía eléctrica, aire comprimido y aspiración hasta el área de trabajo. De manejo muy sencillo, permite al operario moverse en un área que, en función de la medida del brazo, puede superar los 50 m<sup>2</sup>.



Ref.: 21470A

Conjunto de brazo de 5 m con aspirador de 2 motores



Ref.: 214JOLLY2

Conjunto de brazo de 6 m con turbina JOLLY2




Ref.: 21447

Líneas aéreas deslizables de 3 hasta 12 m



Ref.: 214SRMiniplus

Central de servicio de pared, con toma de aspiración y regulador de aire comprimido.



Cabezal de servicio de pared o suspendido, dotado de todos los accesorios necesarios para entornos industriales y talleres.

### Enchufes rápidos de seguridad REAXI y racores



Enchufe rápido de seguridad con espiga para tubo Ø 9 mm



Enchufe de seguridad rosca macho 3/8"



Racor para enchufes rápidos Ø paso 6 mm rosca hembra 1/4"



Racor para enchufes rápidos Ø paso 6 mm rosca macho cónico preteflonado



Racor para enchufes rápidos Ø para 6 mm con espiga para tubo Ø 9-10 mm



Ref.: 21442

Kit de aspiración para limpieza de coches Ø 40 mm



Ref.: 21443

Kit con cepillo para limpieza de carrocería (4 m)



Kit neumático y eléctrico de 3, 5, 6, 8 y 10 m



Ref.: 214150

Lijadora rotativa orbital, de alta calidad, potente y silenciosa. Diámetro órbita 3 o 5 mm.



Ref.: 214M29 Ø 29 mm Ref.: 214MB29 de dos vías Ref.: 21444L Ø 48 a 29 mm

Manguitos de caucho



Ref.: 21442-2

Cepillo provisto de tubo de acero para aspirar el suelo del taller



Ref.: 21465-0060


Bolsa no recuperable para aspirador (paquetes de 10 uds). Art. 70.



Ref.: 2146830000


Filtro de tela para aspirador. Art. 65 y art. 70.

## SOPORTES



Ref.: 222309

Soporte para piezas



Ref.: 2145

Caballete para lijar art. 5



Ref.: 489641

Carro porta chapas y cristales



Ref.: 489606

Soporte regulable para 8 parachoques



Ref.: 489549

Soporte para 3 pistolas, con imanes permanentes de neodimio de alta resistencia (25 kg).

## ACCESORIOS



Ref.: 2146

Soporte para bidones de disolvente



Ref.: E020700

Maletín de limpieza para eliminar restos de pegamento en las lunas



Ref.: 10052001

Soporte para pintar espejos y molduras



Ref.: 489578

Limpiador de espátulas



Ref.: 100STZ65

Set de espátulas metálicas con 4 unidades de 50, 80, 105 y 120 mm.



Ref.: 100WJE05

Boquilla de aire

## NOVEDADES



Ref.: 47705901000

Gato neumático AIROPOWER, el más versátil del mercado. Con menos de 5 kg de peso y alimentado únicamente por aire comprimido, le dará una increíble potencia de 5 toneladas.

Inductor REAXI.

- Desmontar lunas
- Despegar molduras, gomas y adhesivos
- Facilita, con calentamientos controlados, el estirado de chasis o carrocerías




Ref.: 100190140



Ref.: 47705903050

Soldador de plásticos HOT-STAPLER



Ref.: 47718622

Ref.: 47718623

Ref.: 47718621

Ref.: 47718625

Ref.: 47718624

Grapas para HOT-STAPLER



Ref.: 477AIRGUN

Pistola que neutraliza la carga estática y elimina en unos segundos la contaminación por polvo en el proceso de pintura.



Ref.: 100HOT-AIR

Calentador de aire comprimido REAXI. Permite calentar el aire de pulverización hasta aproximadamente 60° C.

## LAVADORAS DE PISTOLAS

## PRODUCTOS DE CONSUMO

### BASE AGUA



Ref.: 308177

Lavadora manual Mini-Water mod. 177

### BASE AGUA CALIENTE



Ref.: 308920X

Lavadora manual mod. 920X



Ref.: 308592

Lavadora manual en agua caliente "VESUBIO" mod. 592

### BASE DISOLVENTE



Ref.: 308180A

Lavadora automática y manual mod. 180A



Ref.: 308173B

Lavadora automática mod. 173B

### LAVADORAS MIXTAS Base agua y base disolvente



Ref.: 308165

Lavadora manual mod. 165



Ref.: 308185CX

Lavadora inox. automática y manual con 3 bombas mod. 185CX

### ACCESORIOS PARA LAVADORAS ROSAUTO



Ref.: 308182CX04A

Pistola de aire comprimido



Ref.: 30832

Bomba de doble membrana



Ref.: 308PQ

Gatillo especial para tapar pistolas durante su limpieza



Ref.: 308BM

Brocha mecánica



Ref.: 30812CX36A

Brocha para pintura

### LAVAPIEZAS Y PRENSAS



Ref.: 308521

Lavapiezas móvil mod. 521



Ref.: 308510

Lavapiezas fijo mod. 510



Ref.: 308747

Lavapiezas mod. 747



Ref.: 308206

Presna neumática para envases metálicos (30 l). Con doble mecanismo de seguridad.



Ref.: 308RE

Detergente concentrado (mezcla 15%)



Ref.: 470AB

Producto para la limpieza de pistolas con base de agua (25 l)



Ref.: 308FLOCK

Coagulante para pintura con base de agua (1,5 kg)



Ref.: CATGEL

Gel antipolvo (10 l) para la protección de cabinas de pintura




Ref.: 100DUC05

Gel especial antiestático (5 l) para suelos de cabinas



Ref.: 309112

Plástico de enmascarar REAUXI. Permite que una sola persona recubra por completo el vehículo.




Ref.: 309112C



Ref.: PRE-FILTRO W50 / FILTRO W51

Pre-filtros y filtros para lavadoras con base de agua

### GAMA DE FILTRACIÓN PARA CABINAS



Ref.: 209100380

Filtro para lavadora UNI-RAM



Filtración para cabinas de pintura y planos aspirantes de alto rendimiento

PAINT-STOP  
0,66x20 mts  
0,75x20 mts  
100x20 mts

FILTROS TECHO F5  
Manta filtrante sintética, con rejilla especial para absorber micropartículas de polvo y dar al aire un altísimo grado de pureza.

CARBÓN ACTIVO  
Saco 25 kg.

FILTROS BOLSA  
FILTRADO ENTRADA

### EQUIPOS DE MEDICIÓN



Ref.: 100PCEHT110

Registrador de temperatura y humedad con tarjeta SD



Medidor de micras digital



Ref.: 489633

Sonda de ultrasonidos detectora de filtraciones de aire, agua y polvo

## INFRARROJOS

### INFRARROJOS MÓVILES Y AÉREOS DE ONDA CORTA

Equipos de fácil manejo para trabajar en superficies horizontales y/o verticales. Cada pantalla se compone de 3 lámparas de infrarrojos con reflectores de lámina de aluminio y ventilador. Incluyen unidad de control **flash off / full bake**.



CUREMATE 2  
Superficie de secado: 1 m x 0,90 cm



CURESAVER 2  
Superficie de secado: 1 m x 0,90 cm



TRISK 302 DT  
Con sensor de distancia y pirómetro.  
Temperatura máxima de secado: 170° C.



TRACKMASTER 32 DT  
Equipo de infrarrojos aéreo con sistema de raíles eléctricos. Gran facilidad de manejo. Temperatura de hasta 170° C para conseguir un secado rápido. Puede incorporar un sistema informático para regular su funcionamiento.



Sistema de calefacción para box de pintura. Especial para pinturas con base de agua.

### RECAMBIOS PARA EQUIPOS DE INFRARROJOS MOD. ETS-2 Y ETS-5



KIT DE REPARACIÓN PARA ETS-2 y ETS-5

## ELEVADORES Y BANCOS DE TIRO RÁPIDO

### ELEVADORES MÓVILES Y EMPOTRADOS



Elevador móvil. Práctico y eficiente. Ideal para vehículos bajos.



Elevador oleoneumático Easy Lift (1.500 kg)



Elevador para instalación de cabinas de pintura y en zonas de preparación

### BANCOS DE TIRO RÁPIDO



QB2000 MÓVIL, banco de tiro rápido móvil para la preparación rápida de vehículos. El brazo puede fijarse en cualquier posición alrededor del banco.



Supermini-ele portátil para tiros rápidos. Más manejable (18 kg de peso), más rápido, más potente y suave. Potencia de tiro: 600 kg.



Banco de tiro rápido para la reparación rápida de vehículos. La ele se puede colocar en cualquier posición alrededor del banco. La dotación incluye caballetes con ruedas de acero que permiten colocar mejor el vehículo.



Polea de reenvío para tiro bajo. La ele cuenta con brazos de refuerzo que le dan mayor capacidad de tiro.



Mordazas regulables en altura y brazos reforzados que aumentan la capacidad de carga



Centralita electro-hidráulica con mando a distancia

## ULTIMAS INSTALACIONES REALIZADAS POR REAUXI PROYECTOS LLAVE EN MANO



Zona de preparación, cabinas de pintura y sala de mezclas. Serie INOX



Zonas de preparación y cabina de pintura



Sistema de aspiración para gases de escape



Box de pintura



Zonas de preparación

## ESPECIALISTAS EN MONTAJE DE TALLERES DE CHAPA Y PINTURA

Disponemos de servicio técnico a nivel nacional

En esta revista descubrirá una amplia gama de productos, herramientas y soluciones que le ayudarán a ahorrar mucho tiempo y dinero, y a mejorar de forma considerable la calidad final de sus trabajos.

Los productos y herramientas presentes en esta revista están fabricados por reconocidas marcas internacionales que Reauxi representa e importa en exclusiva y de las que podemos ofrecerle total garantía, atención y servicio.

Solicite información llamando al teléfono: **938 439 941** o por email: [reauxi@reauxi.com](mailto:reauxi@reauxi.com)



**REAUXI, S.L. EQUIPOS PARA AUTOMOCIÓN E INDUSTRIA**

Pol. Ind. La Serra I - C/ Bages, nave 14 - 08185 LLIÇÀ DE VALL (Barcelona)

[www.reauxi.com](http://www.reauxi.com) - e-mail comercial: [reauxi@reauxi.com](mailto:reauxi@reauxi.com)